MONSOON CHEVALET

V2

Chevalet autoportant extérieur avec visuels recto-verso.
Une grande visibilité pour tous les évènements en plein-air.

Caractéristiques

- Structure en aluminium double face
- Système d'assemblage par tubes rectangulaires (Ø 25mm) avec jonctions en plastique renforcé
- Fixation du visuel par œillets et tendeurs
- Sardines incluses
- Résiste à des vents de 29 à 38 km/h (niveau 5 sur l'échelle de Beaufort)
- Sac de transport, piquets de fixation et tendeurs inclus

Les + Produit

- Facilité de montage (sans outil)
- Communication recto-verso

Média recommandé

- Textile déperlant
- Bâche, microperforé
- Nous recommandons une finition avec oeillets

Charnière en métal

Installation simple et rapide



Fixation du visuel par oeillets

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

MONSOON CHEVALET

V2

Référence	Nombre de tendeurs
UB707-C	24
UB711-C	24





Le visuel nécessite 8 oeillets avec un diamètre de 11,5mm minimum

Dimensions visibles

Référence	Dimensions visibles du visuel
UB707-C	840(h) x 2340(l)
UB711-C	1090(h) x 2840(l)

Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée h x l x p (mm)	Poids structure assemblée	Poids structure avec sac	Dimensions colis h x l x p (mm)	Poids colis
UB707-C	Chevalet Monsoon 2500 mm	1000 x 2500 x 640 mm	5,00 kg	5,50 kg	150 x 1250 x 220	6,45 kg
UB711-C	Chevalet Monsoon 3000 mm	1250 x 3000 x 795 mm	6,00 kg	6,50 kg	150 x 1500 x 220	7,45 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

MONSOON CHEVALET

Assemblage

1



Ouvrir les structures en “A”
(centre et extrémités)

2



Bloquer les compas de sécurité
pour bloquer la structure

3



4



Emboiter les mâts horizontaux inférieurs et supérieurs dans les structures en “A” en s’assurant que les connections en plastique soient tournées vers l’intérieur

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

MONSOON CHEVALET

Fixer la structure

1



Passer les tendeurs dans les oeillets du visuel

2



Puis autour de la structure

3



Sécurisez le tendeur grâce au crochet

4



Les oeillets situés dans les coins du visuel nécessitent 2 tendeurs (voir photos ci-contre)

5



6



Afin de fixer la structure dans l'herbe, enfoncez les sardines à la main ou à l'aide d'un marteau

Assurez vous que les sardines recouvrent le mât horizontal inférieur

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.